

- สำเนา -

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำไ้

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ หอประชุมสภาเทศบาลตำบลลำไ้ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเรืองศักดิ์ โคตะสา	ประธานสภาสภา	เรืองศักดิ์ โคตะสา	
๒.	นายสมปอง ธาราศรี	รองประธานสภา	สมปอง ธาราศรี	
๓.	นายคำมี จันทะบาล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำไ้ เขตที่ ๑	คำมี จันทะบาล	
๔.	นายทองมาก ธาธาร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำไ้ เขตที่ ๑	ทองมาก ธาธาร	
๕.	นายประเสริฐ เจริญทัศน์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำไ้ เขตที่ ๑	ประเสริฐ เจริญทัศน์	
๖.	นายมนูญ วงษ์ขาลี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำไ้ เขตที่ ๑	มนูญ วงษ์ขาลี	
๗.	นายทศพล ธุสวาน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำไ้ เขตที่ ๑	ทศพล ธุสวาน	
๘.	นายสายยัน นันทบุตร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำไ้ เขตที่ ๒	สายยัน นันทบุตร	
๙.	นายสุรพล อรรถธรรม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำไ้ เขตที่ ๒	สุรพล อรรถธรรม	
๑๐.	นายบัวลี อารีกุล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำไ้ เขตที่ ๒	นายบัวลี อารีกุล	
๑๑.	นายพรเทพ ศรีสวัสดิ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำไ้ เขตที่ ๒	-	
๑๒.	นางสุนารินทร์ โสมา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำไ้ เขตที่ ๒	สุนารินทร์ โสมา	
๑๓.	นางสายสมร บุตติภักดี	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลำไ้	สายสมร บุตติภักดี	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายพรเทพ ศรีสวัสดิ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำไ้ เขตที่ ๒	-	-ลากิจ-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสมศรี สิมาวัน	นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง	สมศรี สิมาวัน	
๒.	นายระพิน แก้วคำชาติ	รองนายกเทศมนตรีตำบลสำโรง	ระพิน แก้วคำชาติ	
๓.	นายบัวไข ชาญบุญเรือง	รองนายกเทศมนตรีตำบลสำโรง	บัวไข ชาญบุญเรือง	
๔.	นายฉลาด ดวงแก้ว	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสำโรง	ฉลาด ดวงแก้ว	
๕.	นางคำฟอง จันทร์โสภา	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสำโรง	คำฟอง จันทร์โสภา	
๖.	นายอาคม ธนุทอง	ปลัดเทศบาลตำบลสำโรง	อาคม ธนุทอง	
๗.	นางอรพิน ดอกดวง	ผู้อำนวยการกองคลัง	อรพิน ดอกดวง	
๘.	นางสาวพัชรินทร์ ปราบจันดี	นักวิชาการสาธารณสุข	พัชรินทร์ ปราบจันดี	
๙.	นางสาวลัดดา วงศ์ราช	เจ้าพนักงานธุรการ	ลัดดา วงศ์ราช	
๑๐.	นายวรัญญู ศรีสมบุรณ์	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	วรัญญู ศรีสมบุรณ์	
๑๑.	นายเฉลียว ดวงแก้ว	นักการภารโรง	เฉลียว ดวงแก้ว	
๑๒.	นายอาคม ศรีพรม	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	อาคม ศรีพรม	
๑๓.	นางปัทมรัตน์ สบายจิตร	ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร	ปัทมรัตน์ สบายจิตร	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อได้เวลาประชุม นางสาวสมร บุตติภักดิ์ ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม

นางสาวสมร บุตติภักดิ์ บัดนี้ ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำไทรพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำไทร ขอเรียนเชิญค่ะ

นายเรืองศักดิ์ โคตเสนา สวัสดิ์ศรีท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ประธานสภาฯ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำไทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ปรากฏว่ามีสมาชิกมาครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

นายเรืองศักดิ์ โคตเสนา
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายเรืองศักดิ์ โคตเสนา
ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่ผ่านมา

นางสาวสมร บุตติภักดิ์
เลขานุการสภาฯ

นายเรืองศักดิ์ โคตเสนา
ประธานสภาฯ

๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำไทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลลำไทร อ่านสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุม ขอเชิญครับ

เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ค่ะ ดิฉันขออนุญาตอ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำไทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ค่ะ

ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ทุกท่านทราบแล้วมีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำไทร สมัยสามัญ สมัยแรก หรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรอง ครับ

นางสาวสมร บุตติภักดิ์
เลขานุการสภาฯ

เห็นชอบให้การรับรอง ๙ เสียง
ไม่รับรอง - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
รับรองด้วยเสียงข้างมาก

นายเรืองศักดิ์ โคตเสนา
ประธานสภาฯ

สรุปที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำไทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลลำไรมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำไรม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘/๑๒/๒๕๖๖
ด้วยเสียงข้างมาก

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม/เรื่องด่วน

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕

นายเรืองศักดิ์ โคตเสา
ประธานสภาฯ

นางสายสมร บุตดีภักดิ์
เลขานุการสภาฯ

เรื่องที่เสนอใหม่/เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๕.๑ ยุติติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขอเชิญเลขานุการสภาท้องถิ่นชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอเรียนเชิญครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านคะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่องหนผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้อง
มีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่องหนผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตาม
ข้อผูกพัน

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ตามวรรคสองแล้วหากยังมิได้ดำเนินการก่องหนผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน
ดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม

นายเรืองศักดิ์ โคตเสา
ประธานสภาฯ

ตามที่เลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ทุกท่านทราบแล้ว
มีสมาชิกสภาท่านใด สงสัยหรือจะซักถามอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีตำบลลำไรร่วมชี้แจงรายละเอียดต่อไปครับ

นายสมศรี สิมาวัน
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง

เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ เนื่องจากผู้อำนวยการกองช่างติดภารกิจ กระผมขอชี้แจงรายละเอียด
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ครับ
กองช่าง

รายการที่ ๑

๑.โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทุกหมู่บ้านในเขต
เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ ๑๑๓,๐๐๐.-บาท

นายเรืองศักดิ์ โคตเสนา
ประธานสภา

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย หรือไม่ครับ
มีไหมครับ มิไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย ผมขอมติ
ที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบขออนุมัติการกันเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดการขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้างต้น ได้โปรดยกมือครับ

นางสายสมร บุตติภักดิ์
เลขานุการสภา

อนุมัติ	๙	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก

นายเรืองศักดิ์ โคตเสนา
ประธานสภา
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖
สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
งบประมาณ ๑๑๓,๐๐๐.-บาท ด้วยเสียงข้างมาก

นายสมศรี สิมาวัน
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง

เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจงรายละเอียดขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ครับ

รายการที่ ๒

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนายอมรเทพ -
นายนายทงศักดิ์ เลื่อนนารี) บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง
จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐.-บาท

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ก่อสร้างผิวทางคสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตรลูกรัง ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร และป้าย
โครงการ (ก่อสร้างตามแบบ เทศบาลตำบลสำโรง เลขที่ สร.ถ.๐๑/๖๖)

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ หน้าที่ ๙๔ ลำดับที่ ๕๑)

ปรากฏในแผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา งานก่อสร้าง

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภา

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย หรือไม่ครับ มีไหมครับ มีไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย ผมขอมติ ที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบขออนุมัติการกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดการขออนุมัติกัน เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้างต้น ได้โปรดยกมือครับ

นางสายสมร บุตติภักดิ์
เลขานุการสภา

อนุมัติ	๙	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภา
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนายอมรเทพ - นานายทงศักดิ์ เลื่อนนารี) บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐.-บาท งานก่อสร้างด้วยเสียงข้างมาก
เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจงรายละเอียดขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ครับ

นายสมศรี ลิมาวัน
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง

รายการที่ ๓

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางข้างปั้มน้ำมัน ต่อจากเดิม) บ้านแกเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐.-บาท

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ก่อสร้างผิวทาง คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกกรงไหล่ทางกว้างเฉลี่ย กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร และป้าย โครงการ (ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลสำโรง เลขที่ สร.ถ.๐๒/๖๖)

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๐๒ ลำดับที่ ๗๗)

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภา

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย หรือไม่ครับ มีไหมครับ มีไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย ผมขอมติ ที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบขออนุมัติการกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดการขออนุมัติกัน เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้างต้น ได้โปรดยกมือครับ

นางสายสมร บุตติภักดิ์
เลขานุการสภา

อนุมัติ	๙	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภา
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลลำไ้มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖

นายสมศรี สิมาวัน
นายกเทศมนตรีตำบลลำไ้

สภาเทศบาลตำบลลำไ้มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางข้าง
บ้มน้ำมันต่อจากเดิม) บ้านแกเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำไ้ อำเภอลำไ้
จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐.-บาท ด้วยเสียงข้างมาก
เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจงรายละเอียดของอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ครับ

รายการที่ ๔

๔. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. (จากแยกบ้านพ่อใหญ่พอร์ด - แยกบ้าน
นายธีระเวทย์) บ้านโนนสวน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำไ้ อำเภอลำไ้ จังหวัดอุบลราชธานี
งบประมาณ ๓๒๒,๕๐๐.-บาท

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขึ้น ๓ ศก. ๐.๔๐ ม.
งานอ่างรับน้ำ พร้อมป้ายโครงการยาวรวม ๑๗๐.๐๐ ม. (ตามแบบก่อสร้าง
เทศบาลตำบลลำไ้ เลขที่ สร.ท.๐๖/๖๖) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ หน้าที่ ๘๔ ลำดับที่ ๑๖)

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภา

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลลำไ้ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย หรือไม่ครับ
มีไหมครับ มิไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย ผมขอมติ
ที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบขออนุมัติการกันเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดการขออนุมัติกัน

นางสายสมร บุตติภักดี
เลขานุการสภา

เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้างต้น ได้โปรดยกมือครับ

อนุมัติ	๙	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภา
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลลำไ้มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖

สภาเทศบาลตำบลลำไ้มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ รายการโครงการโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. (จากแยกบ้าน
พ่อใหญ่พอร์ด - แยกบ้านนายธีระเวทย์) บ้านโนนสวน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำไ้ อำเภอลำไ้
จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ ๓๒๒,๕๐๐.-บาท ด้วยเสียงข้างมาก

นายสมศรี สิมาวัน
นายกเทศมนตรีตำบลลำไ้

เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจงรายละเอียดของอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ครับ

รายการที่ ๕

๕. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. (ช่วงบ้านนายบรรจง - นาเจริญซอย ๑) บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ ๒๐๒,๕๐๐.-บาท

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ศก. ๐.๔๐ ม.

งานอ่างรับน้ำ พร้อมป้าย โครงการ ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ ม. (ตามแบบก่อสร้าง

เทศบาลตำบลสำโรง เลขที่ สร.ท.๐๓/๖๖) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๐๓ ดับที่ ๘๑)

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย หรือไม่ครับ

มีไหมครับ มีไหม ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย ผมขอมติ

ที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบขออนุมัติการกันเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดการขออนุมัติกัน

เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้างต้น ได้โปรดยกมือครับ

อนุมัติ ๙ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก

สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๖ รายการโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. (ช่วงบ้านนายบรรจง -

นาเจริญซอย ๑) บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง

จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ ๒๐๒,๕๐๐.-บาท ด้วยเสียงข้างมาก

เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจงรายละเอียดขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ครับ

รายการที่ ๖

๖. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. (ถนนสายบ้านแคน - ห้วยน จากบริเวณ

แยกถนน หน้าโรงเรียนสำโรงฯ - เชื่อมอ่างรับน้ำเดิม) บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑

ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ ๓๕๗,๕๐๐.-บาท

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ศก. ๐.๖๐ ม. งานอ่าง

รับน้ำพร้อมป้ายโครงการ ยาวรวม ๙๐.๐๐ ม. (ตามแบบก่อสร้างเทศบาลตำบลสำโรง

เลขที่ สร.ท.๐๕/๖๖) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่

๘๐ ลำดับที่ ๑)

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา

ประธานสภา

นางสายสมร บุตติภักดิ์

เลขานุการสภา

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา

ประธานสภา

มติที่ประชุม

นายสมศรี สิมาวัน

นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภา

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลลำไ้ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย หรือไม่ครับ
มีไหมครับ มีไหม ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย ผมขอมติ
ที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบขออนุมัติการกันเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดการขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้างต้น ได้โปรดยกมือครับ

นางสายสมร บุตติภักดิ์
เลขานุการสภา

อนุมัติ	๙	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภา
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลลำไ้มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖
สภาเทศบาลตำบลลำไ้มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คลส. (ถนนสายบ้านแคน - ห้วย
จากบริเวณแยกถนน หน้าโรงเรียนลำไ้ - เชื่อมอ่างรับน้ำเดิม) บ้านลำไ้ หมู่ที่ ๑
ตำบลลำไ้ อำเภอลำไ้ จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ ๓๕๗,๕๐๐.-บาท
ด้วยเสียงข้างมาก

นายสมศรี ลิมาวัน
นายกเทศมนตรีตำบลลำไ้

เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจงรายละเอียดขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ครับ

รายการที่ ๗

๗. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คลส. (ถนนสายบ้านแคน-ห้วย ข้างวัดบ้านห้วย)
หมู่ที่ ๒ ตำบลลำไ้ อำเภอลำไ้ จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ ๔๒๘,๕๐๐.-บาท
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น ๓ ศก. ๐.๔๐ ม. งานอ่างรับน้ำ
คลส. ยาวรวม ๒๒๖.๐๐ ม. (ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลลำไ้ เลขที่ สร.ท.
๐๑/๖๖) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐พร้อมป้ายโครงการ
หน้าที่ ๘๒ ลำดับที่ ๘)

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภา

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลลำไ้ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย หรือไม่ครับ
มีไหมครับ มีไหม ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย ผมขอมติ
ที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบขออนุมัติการกันเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดการขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้างต้น ได้โปรดยกมือครับ

นางสายสมร บุตติภักดิ์
เลขานุการสภา

อนุมัติ	๙	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภา
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖

สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๖ รายการโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. (ถนนสายบ้านแคน-
ห้วยน้ำ ข้างวัดบ้านห้วยน้ำ) หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
งบประมาณ ๔๒๘,๕๐๐.-บาท ด้วยเสียงข้างมาก

นายสมศรี สิมาวัน
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง

เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจงรายละเอียดของอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ครับ

รายการที่ ๔

๔. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. (ถนนสายบ้านแคน-ห้วยน้ำ เริ่มจาก ทล.
๒๑๗๘ ถึงบริเวณหน้าสหกรณ์ฯ) บ้านแคน หมู่ที่ ๔ ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง
จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ ๓๘๒,๕๐๐.-บาท

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ศก. ๐.๖๐ ม.

พร้อมอ่างรับน้ำ ยาวรวม ๑๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบก่อสร้าง
เทศบาลตำบลสำโรง เลขที่ สร.ท.๐๒/๖๖) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๙๖ ลำดับที่ ๕๗)

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย หรือไม่ครับ

มีไหมครับ มิไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย ผมขอมติ

ที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบขออนุมัติการกันเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดการขออนุมัติกัน

เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้างต้น ได้โปรดยกมือครับ

อนุมัติ ๙ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก

นางสายสมร บุตติภักดิ์
เลขานุการสภา

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภา
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖

สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๖ รายการโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. (ถนนสายบ้านแคน-ห้วย
เริ่มจาก ทล.๒๑๗๘ ถึงบริเวณหน้าสหกรณ์ฯ) บ้านแคน หมู่ที่ ๔ ตำบลสำโรง
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ ๓๘๒,๕๐๐.-บาท ด้วยเสียงข้างมาก

เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจงรายละเอียดของอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ครับ

นายสมศรี สิมาวัน
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง

รายการที่ ๙

๙. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. (ถนนสายนายนายสดใส่ไปทางทิศตะวันตก)บ้านผับแล้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลลำโรง อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
งบประมาณ ๒๐๒,๕๐๐.-บาท

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ศก. ๐.๔๐ ม.
งานอ่างรับน้ำ พร้อมป้ายโครงการ ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ ม. (ตามแบบก่อสร้าง
เทศบาลตำบลลำโรงเลขที่ สร.ท.๐๔/๖๖) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ หน้าที่ ๙๒ ลำดับที่ ๔๕)

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลลำโรงได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย หรือไม่รับ
มีไหมครับ มีไหม ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย ผมขอมติ
ที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบขออนุมัติการกันเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดการขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้างต้น ได้โปรดยกมือครับ

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภา

นางสายสมร บุตดีภักดิ์
เลขานุการสภา

อนุมัติ	๙	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภา
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลลำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖
สภาเทศบาลตำบลลำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ รายการโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. (ถนนสายนายนายสดใส่
ไปทางทิศตะวันตก)บ้านผับแล้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลลำโรง อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
งบประมาณ ๒๐๒,๕๐๐.-บาท
ด้วยเสียงข้างมาก

นายสมศรี สิมวัน
นายกเทศมนตรีตำบลลำโรง

เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจงรายละเอียดขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ครับ

รายการที่ ๑๐

๑๐. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณที่สาธารณะประโยชน์)

บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำโรง อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
งบประมาณ ๔๙๑,๑๗๔.-บาท

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดความจุไม่น้อยกว่า
๑๐ ลบ.ม. พร้อมระบบท่อจ่ายน้ำ - สูบน้ำ และชุดเจาะบ่อบาดาลขนาดท่อ ๖ นิ้ว
ลึกไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๐ ม. (ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลลำโรง เลขที่ สร.บ.๐๑/๖๖)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๘๘ ลำดับที่ ๒๙)

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภา

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลลำโรงได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย หรือไม่ครับ
มีไหมครับ มีไหม ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย ผมขอมติ
ที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบขออนุมัติการกันเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดการขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้างต้น ได้โปรดยกมือครับ

นางสายสมร บุคติกักดี
เลขานุการสภา

อนุมัติ	๙	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภา
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลลำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖
สภาเทศบาลตำบลลำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณที่สาธารณะ
ประโยชน์) บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำโรง อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
งบประมาณ ๔๙๑,๑๓๔.-บาท ด้วยเสียงข้างมาก

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภา

๕.๒ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลำโรง เรื่องการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖
(วาระที่ ๑ รับหลักการ)

ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลลำโรง ได้ชี้แจงรายละเอียด
เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลำโรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเรียนเชิญครับ

นายสมศรี สิมาวัน
นายกเทศมนตรีตำบลลำโรง

เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ รายละเอียดต่างๆกระผมขอมอบให้นางสาวพัชรินทร์ ปราบจันดี
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม ครับ

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภา

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ นางสาวพัชรินทร์ ปราบจันดี
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
สภาเทศบาล ขอเชิญครับ

นางสาวพัชรินทร์ ปราบจันดี
นักวิชาการสาธารณสุข

เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านคะ ดิฉันขอนำเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้ ค่ะ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลำโรง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลำโรง อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและ ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้จัดทำเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุผล

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคาร อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้ตราเทศบัญญัติเรื่องนี้ขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กระทำได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติจึงตราเทศบัญญัตินี้

ร่าง

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลลำโรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลำโรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๐ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เทศบาลตำบลลำโรง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลลำโรง และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลลำโรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำโรง

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ หรือ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบลลำโรง ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจับพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“น้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า น้ำทิ้งจากกิจกรรมในครัวเรือน เช่น การปรุงอาหาร การอาบน้ำ ชักผ้า ล้างจาน ล้างผัก หรือจากการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น

“ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า การทำระบบจัดการน้ำเสียในครัวเรือนอย่างง่ายโดยทำการต่อท่อรับน้ำเสียในครัวเรือนทุกประเภทลงในบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียแบบวงขอบซีเมนต์ ซึ่งมีขนาดจำนวน และรูปแบบตาม ผนวก ๑ ท้ายเทศบัญญัติฉบับนี้ ก่อนน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะซึมลงแหล่งระบายน้ำต่อไป

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใด ที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะอื่น แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อ หรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลลำโรง

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งหรือไหลลงไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามเทศบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมัน ไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคารหรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่بنภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชนบท

ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมัน ให้เป็นไปตามที่เทศบาลตำบลลำโรงกำหนด

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๓ ให้นายกเทศมนตรีรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(ลงชื่อ)

(นายสมศรี สิมาวัน)

นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน งานเลิศ)

นายอำเภอสำโรง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน ตามข้อ ๑๑ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำโรง

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing$ ๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๑.๓๐ - ๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๙.๐๐ ม. สูง ๑.๓๕ - ๑.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๑.๔๐ - ๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด $\varnothing$ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออกขนาด $\varnothing$ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบหรือข้อกำหนด) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์ สำเร็จรูป ประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับ น้ำหนัก บ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุม บดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียวให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ ขนาด $\varnothing$ ๔-๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ ถึง ๖.๐๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมา ประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing$ ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐x๒๐ ซม.

(ตามรูปแบบหรือข้อกำหนด)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑.๒.๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตก้นหลุมที่เตรียม ไว้ โดยตั้งวงของซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวาง แล้วให้ทำ การยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงซีเมนต์วางซ้อนทับตาม จำนวนที่ได้ กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

๑.๒.๔ การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทั้งที่ออกจาก จุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจาน หรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดชั้นอยู่ หรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อ ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบหรือข้อกำหนด) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing$ ๙ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด $\varnothing$ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออกขนาด $\varnothing$ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยระดับท่อน้ำที่ออกแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อบ่อดัก ไขมัน (ตามรูปแบบ โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความ เหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบ ก้น หลุมขุดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของ เสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็ม พ้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๑ ๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบหรือข้อกำหนด)

๒.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นดักบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีต หุ้มหัวเสาเข็มพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนา ป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่ว จึงทำการเทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๕ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง และให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ารอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออก จากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้ง ให้ ต่อน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ ดู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดประโยชน์และคุณลักษณะสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลลงปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหาร ด้วยในตัวโดยตัวบ่อ โดยต้องติดตั้งตะแกรงเข้าบ่อดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมัน ที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยก เอา ไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑.บ่อดักไขมันแบบวงของซีเมนต์การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไป และสถาประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงของซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การ ติดตั้งฝังไว้บนพื้นดิน หรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้น้อย ๖ ซม.

๒.บ่อดักไขมันแบบสร้างในการติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่ สถานที่กักน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ซม.

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทง ผลักให้เศษขยะไม่ผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ติดกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ

๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน

๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะ ปิดมิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป

๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตาม ข้อ ๖ ถึ้นมากกว่าเดิม

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภา
นางสายสมร บุตติภักดิ์
เลขานุการสภา

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบฯ ด้วยครับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗(รวมแก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาครั้งที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการต่อไปค่ะ

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภาฯ

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลำโรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ สมาชิกท่านใดจะเสนอพิจารณาเป็นอย่างไร กรุณาเสนอความคิดเห็นด้วยครับ

นายสุรพล อรรถธรรม
สมาชิกสภาฯ
นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านสมาชิกสภาฯ , ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านครับ กระผมขอเสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวครับ

นายสุรพล อรรถธรรม เสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว มีผู้รับรองคือ

๑.นายสายยัน นันทบุตร

๒.นายบัวลี อารีกุล

มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ (ไม่มี) ผมก็จะขอมติที่ประชุมครับว่าสภาเทศบาลตำบลลำโรง จะพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลำโรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นสามวาระรวดเดียว

นางสายสมร บุตติภักดิ์
เลขานุการสภาฯ

เห็นชอบ	๙	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภาฯ

สภาเทศบาลตำบลลำโรง มีมติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลำโรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นสามวาระรวดเดียว ด้วยเสียงข้างมาก

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลลำโรง มีมติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลำโรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นสามวาระรวดเดียว ด้วยเสียงข้างมาก

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภา

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำโรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

วาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ชักถามหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา
แห่งนี้ หากเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ โปรดยกมือด้วยครับ

นางสายสมร บุตติภักดี
เลขานุการสภา

เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภา

สภาเทศบาลตำบลสำโรง มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลสำโรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖
ด้วยเสียงข้างมาก

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลสำโรง มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลสำโรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖
ด้วยเสียงข้างมาก

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภา

วาระที่ ๒ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

เมื่อสภาได้มีมติรับหลักการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือขั้นแปรญัตติ ขอให้เลขานุการ
สภาชี้แจงเกี่ยวกับการแปรญัตติ ครับ

นางสายสมร บุตติภักดี
เลขานุการสภา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗(รวมแก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔๙ วรรคสาม ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณา
สามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภา

ที่ประชุมสภาเทศบาลเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา เชิญกรรมการแปรญัตติ
ท่านใด มีข้อสังเกตหรือจะขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำโรง เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรดยกมือครับ
(ไม่มี) ถ้าไม่มี จึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้คงร่างเดิมของนายกเทศมนตรี โปรด
ยกมือครับ

นางสายสมร บุตติภักดี
เลขานุการสภา

มีมติเห็นชอบตามร่างเดิม ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบตามร่างเดิม - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภา
มติที่ประชุม

สรุปได้ว่าที่มติที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
ด้วยเสียงข้างมาก

สภาเทศบาลตำบลสำโรง มีมติเห็นชอบตามร่างเดิมด้วยเสียงข้างมาก

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภา

วาระที่ ๓ การลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำโรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่สาม การลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติเทศบาลตำบลสำโรง ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรง ที่จะลง
มติให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำโรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสีย
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้โปรดยกมือครับ

นางสายสมร บุตดีภักดิ์
เลขานุการสภาฯ

เห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติ
ไม่เห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติ
งดออกเสียง

๙ เสียง
- เสียง
๑ เสียง

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภาฯ

สภาเทศบาลตำบลลำโรง มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลำโรง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖
ด้วยเสียงข้างมาก

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลลำโรง มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลำโรง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖
ด้วยเสียงข้างมาก

ระเบียบวาระที่ ๖

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออะไรอีกไหม ครับ หากไม่มีสมาชิกสภา
เทศบาลหรือท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆเพิ่มเติมอีก ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการประชุมสภาครั้งนี้และผมขอปิดการประชุมเพียง
เท่านี้ครับ

นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภาฯ

กล่าวปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางสายสมร บุตดีภักดิ์)
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้จัดรายงานการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ เจริญทัศน์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสุนทรินทร์ โสมา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุรพล อรรถธรรม)

เลขานุการ

สภาเทศบาลตำบลสำโรง ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายเรืองศักดิ์ โคตะสา)
ประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรง